







Szafka z okapem GLOBALO Retio

Wymiary: 600x800x300 mm

Szafka 10

**UWAGA**

Przewrócenie się mebli skutkuje poważnymi obrażeniami. W skrajnym przypadku może doprowadzić nawet do śmierci. Dlatego też mebel należy przymocować na stałe do ściany.

W zestawie nie ma żadnych śrub mocujących. Jest tak ponieważ różne rodzaje ścian będą wymagać innych rodzajów śrub. Dlatego też trzeba użyć takich śrub, które będą najbardziej odpowiednie do ścian w danym mieszkaniu. Szanowny Kliencie, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, jakie śruby zastosować, najlepiej skontaktować się ze specjalistycznym sklepem.

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU MEBLA


UWAGA!!! Przed rozpoczęciem montażu mebli prosimy o zapoznanie się z całą jego instrukcją.

To nie wszystko, należy też przeczytać zasady konserwacji i użytkowania mebla. Bardzo istotne jest to, by zachować kolejność poszczególnych etapów montowania. Instrukcje, które są dołączone do mebla powinny zostać zachowane na czas korzystania z niego.

1. **UWAGA!!!** Pod żadnym pozorem nie należy montować elementów w przypadku, gdy zostaną zauważone uszkodzenia lub wady.
2. W czasie montażu poszczególne części trzeba ułożyć na czystym i co równie istotne miękkim podłożu. Nie należy jednak montować mebla na wykładzinie lub dywanie.
3. W znajdujące się w krawędziach elementów otwory mające średnicę 8 mm należy wbić kołki. Uwaga! Otwory na trzpień złącza mimośrodowego należy pozostawić wolne. Po stwierdzeniu, że któryś spośród kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, trzeba go dobić, skrócić albo wymienić. W innym wypadku może dojść do uszkodzenia boku podczas składania.
4. Przed przybiciem tylnej ściany konieczne trzeba sprawdzić, czy przekątne są równe.
5. Szanowny Kliencie, pamiętaj, że w przypadku składania reklamacji trzeba posługiwać się symboliką zawartą w instrukcji montażu danego mebla. Reklamacje oraz uwagi powinny być zgłaszane poprzez dane podane na www.meble.pl w dziale "Reklamacje i zwroty".




ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI


1. Wymagane jest wypoziomowanie i ustawienie mebli na równym podłożu.
2. Podczas użytkowania mebli należy sprawdzać stan połączeń mimośrodowych.
3. Zakupione meble trzeba użytkować w pomieszczeniach posiadających sprawną wentylację, suchych i w odległości przynajmniej 1m od czynnych źródeł ciepła. Powinny być też zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, takich jak np. deszcz czy promieniowanie słoneczne.
4. Meble mogą być czyszczone za pomocą wilgotnej szmatki albo papierowego ręcznika.
5. Przetransportowywanie mebli powinno być dokonywane poprzez przenoszenie bez dodatkowego obciążenia. Przy przenoszeniu mebla należy chwycić za jego pionowe elementy, takie jak np. boki czy nogi. Nie wolno chwytać za części poziome.
UWAGA! Ciągnięcie czy też przesuwanie mebli, a także chwytywanie za części poziome może skutkować trwałym uszkodzeniem mebla.
6. **UWAGA!** Nie należy wspinać się na meble.
7. **UWAGA!** Nadmierne obciążenie mebli może stwarzać niebezpieczeństwo oraz skutkować trwałym uszkodzeniem mebli.







Szafka 10








Nr	Wymiar	Nazwa
1PL	519x260	Przegroda pionowa
1PP	519x260	Przegroda pionowa
1	782x300	Bok prawy
2	782x300	Bok lewy
3	600x300	Wieniec dolny
4	564x280	Wieniec górny
5BL	519x240	Blenda
5L	797.4x596	Front lewy
6	555x582	Ściana tylna
7S	564x279	Półka stała





SCH2576.128CHROMPOL  1x	BLU173L8100EURO  2x	BLU71M2550  2x	BLU90M2503.BP  2x	HAF262.28.670  25x	SIS17.84.110-0  2x	TOPKOŁEK.8x30.szt  25x
TOPGwoździe.OPK  1x	HAF262.26.534  25x	WUR6837125  4x	MARU03.5x016-US-PZ-B.1SZT  4x	MARU03.5x030-US-PZ-B.1SZT  8x	REJTH01.0339.08.013  2x	REJTH01.0340.08.013  2x
WUR590620846.1szt  8x	WUR0198570.1szt  8x	GLOZESTAW_FI_15_50CM_1  1x	GLORETIO_60_1_INOX  1x			






















UWAGA!
Element ma bardzo delikatne krawędzie









1



2








Montaż frontów należy wykonać przed przykręceniem okapu w szafce okapowej.

Uwaga!

Po zamontowaniu okapu brak możliwości regulacji frontów.







Uwaga!



Okap należy przykręcić tak, by był stabilnie osadzony w szafce. Zbyt mocne skręcenie okapu może skutkować odkształceniem lub złamaniem ramki w jego dolnej części.

1



2








Instrukcja wykonania podcięcia na ucho zawieszki w płycie HDF

dot. szafek wiszących


podcięcie



Rejs Basic



Blum Premium



Camar Premium



Wurth Premium

