







Komoda 3 segmenty: drzwi, szuflady, drzwi

Wymiary: 900x600x350 mm

Szafka 5



Uwaga!

W przypadków zamówienia szuflad Movento, Tandem z bokami z płyty meblowej numeracja elementów znajduje się na naklejkach.

UWAGA



Przewrócenie się mebli skutkuje poważnymi obrażeniami. W skrajnym przypadku może doprowadzić nawet do śmierci. Dlatego też mebel należy przymocować na stałe do ściany.

W zestawie nie ma żadnych śrub mocujących. Jest tak ponieważ różne rodzaje ścian będą wymagać innych rodzajów śrub. Dlatego też trzeba użyć takich śrub, które będą najbardziej odpowiednie do ścian w danym mieszkaniu. Szanowny Kliencie, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, jakie śruby zastosować, najlepiej skontaktować się ze specjalistycznym sklepem.

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU MEBLA

UWAGA!!! Przed rozpoczęciem montażu mebli prosimy o zapoznanie się z całą jego instrukcją.


To nie wszystko, należy też przeczytać zasady konserwacji i użytkowania mebla. Bardzo istotne jest to, by zachować kolejność poszczególnych etapów montowania. Instrukcje, które są dołączone do mebla powinny zostać zachowane na czas korzystania z niego.

1. **UWAGA!!!** Pod żadnym pozorem nie należy montować elementów w przypadku, gdy zostaną zauważone uszkodzenia lub wady.
2. W czasie montażu poszczególne części trzeba ułożyć na czystym i co równie istotne miękkim podłożu. Nie należy jednak montować mebla na wykładzinie lub dywanie.
3. W znajdujące się w krawędziach elementów otwory mające średnicę 8 mm należy wbić kołki. Uwaga! Otwory na trzpień złącza mimośrodowego należy pozostawić wolne. Po stwierdzeniu, że któryś spośród kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, trzeba go dobić, skrócić albo wymienić. W innym wypadku może dojść do uszkodzenia boku podczas składania.
4. Przed przybiciem tylnej ściany konieczne trzeba sprawdzić, czy przekątne są równe.
5. Szanowny Kliencie, pamiętaj, że w przypadku składania reklamacji trzeba posługiwać się symboliką zawartą w instrukcji montażu danego mebla. Reklamacje oraz uwagi powinny być zgłaszane poprzez dane podane na www.meble.pl w dziale "Reklamacje i zwroty".

ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

1. Wymagane jest wypoziomowanie i ustawienie mebli na równym podłożu.
2. Podczas użytkowania mebli należy sprawdzać stan połączeń mimośrodowych.
3. Zakupione meble trzeba użytkować w pomieszczeniach posiadających sprawną wentylację, suchych i w odległości przynajmniej 1m od czynnych źródeł ciepła. Powinny być też zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, takich jak np. deszcz czy promieniowanie słoneczne.
4. Meble mogą być czyszczone za pomocą wilgotnej szmatki albo papierowego ręcznika.
5. Przetransportowywanie mebli powinno być dokonywane poprzez przenoszenie bez dodatkowego obciążenia. Przy przenoszeniu mebla należy chwycić za jego pionowe elementy, takie jak np. boki czy nogi. Nie wolno chwytać za części poziome.
UWAGA! Ciągnięcie czy też przesuwanie mebli, a także chwytywanie za części poziome może skutkować trwałym uszkodzeniem mebla.
6. **UWAGA!** Nie należy wspinać się na meble.
7. **UWAGA!** Nadmierne obciążenie mebli może stwarzać niebezpieczeństwo oraz skutkować trwałym uszkodzeniem mebli.

Komoda 3 segmenty: drzwi, szuflady, drzwi



Szafka 5

Nr	Wymiar	Nazwa
15	862x100	Cokół
15	862x100	Cokół
1P	564x347	Przegroda pionowa
1P	564x347	Przegroda pionowa
1S	290x150	Bok prawy szuflady
1S	290x150	Bok prawy szuflady
1S	290x150	Bok prawy szuflady
1	682x350	Bok prawy
2S	290x150	Bok lewy szuflady
2S	290x150	Bok lewy szuflady
2S	290x150	Bok lewy szuflady
2	682x350	Bok lewy
3	862x347	Wieniec dolny
4	900.4x370	Wieniec górny
5L	576x287	Front lewy
5P	576x287	Front prawy
5	190x316	Front szuflady
5	190x316	Front szuflady
5	190x316	Front szuflady
6HDF	591x880	Ściana tylna
6S	254x135	Tył szuflady
6S	254x135	Tył szuflady
6S	254x135	Tył szuflady
7	262x342	Półka
7	262x342	Półka
8S	254x135	Przód szuflady
8S	254x135	Przód szuflady
8S	254x135	Przód szuflady
9S	254x253	Dno szuflady
9S	254x253	Dno szuflady

Nr	Wymiar	Nazwa
9S	254x253	Dno szuflady

BLU550H3000B.R+L  3x	BLUT51.1700.04.L  3x	BLUT51.1700.04.P  3x	BLU173L8100EURO  4x	BLU71M2550  4x	BLU90M2503.BP  4x	GAMUU24-0128-G0004  5x
REJl.TB01.0108.05.061.SZT  12x	BLU661.1000.SZT  24x	HAF262.28.670  58x	SIS17.84.110-0  10x	TOPKOŁEK.8x30.szt  72x	TOPGwoździe.OPK  1x	TOPKOŁEK.PODPÓLKOWY.FI5.SZT  8x
HAF262.26.534  58x	TOPKLEJ.TUBKA.17014.000.12  1x	TOPZabezp.Przechył+Kołek+Wkręt  1x	MARU03.5x016-US-PZ-B.1SZT  20x	MARU03.5x030-US-PZ-B.1SZT  21x		

