







Regał z szufladami na dole i drzwiami na górze

Wymiary: 600x1900x350 mm

Szafka 6



UWAGA



Przewrócenie się mebli skutkuje poważnymi obrażeniami. W skrajnym przypadku może doprowadzić nawet do śmierci. Dlatego też mebel należy przymocować na stałe do ściany.

W zestawie nie ma żadnych śrub mocujących. Jest tak ponieważ różne rodzaje ścian będą wymagać innych rodzajów śrub. Dlatego też trzeba użyć takich śrub, które będą najbardziej odpowiednie do ścian w danym mieszkaniu. Szanowny Kliencie, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, jakie śruby zastosować, najlepiej skontaktować się ze specjalistycznym sklepem.

Uwaga!

W przypadków zamówienia szuflad Movento, Tandem z bokami z płyty meblowej numeracja elementów znajduje się na naklejkach.

OGÓLNE ZASADY MONTAŻU MEBLA

UWAGA!!! Przed rozpoczęciem montażu mebli prosimy o zapoznanie się z całą jego instrukcją.


To nie wszystko, należy też przeczytać zasady konserwacji i użytkowania mebla. Bardzo istotne jest to, by zachować kolejność poszczególnych etapów montowania. Instrukcje, które są dołączone do mebla powinny zostać zachowane na czas korzystania z niego.

1. **UWAGA!!!** Pod żadnym pozorem nie należy montować elementów w przypadku, gdy zostaną zauważone uszkodzenia lub wady.
2. W czasie montażu poszczególne części trzeba ułożyć na czystym i co równie istotne miękkim podłożu. Nie należy jednak montować mebla na wykładzinie lub dywanie.
3. W znajdujące się w krawędziach elementów otwory mające średnicę 8 mm należy wbić kołki. Uwaga! Otwory na trzpień złącza mimośrodowego należy pozostawić wolne. Po stwierdzeniu, że któryś spośród kołków wystaje z otworu na długość większą niż 10 mm, trzeba go dobić, skrócić albo wymienić. W innym wypadku może dojść do uszkodzenia boku podczas składania.
4. Przed przybiciem tylnej ściany konieczne trzeba sprawdzić, czy przekątne są równe.
5. Szanowny Kliencie, pamiętaj, że w przypadku składania reklamacji trzeba posługiwać się symboliką zawartą w instrukcji montażu danego mebla. Reklamacje oraz uwagi powinny być zgłaszane poprzez dane podane na www.meble.pl w dziale "Reklamacje i zwroty".

ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

1. Wymagane jest wypoziomowanie i ustawienie mebli na równym podłożu.
2. Podczas użytkowania mebli należy sprawdzać stan połączeń mimośrodowych.
3. Zakupione meble trzeba użytkować w pomieszczeniach posiadających sprawną wentylację, suchych i w odległości przynajmniej 1m od czynnych źródeł ciepła. Powinny być też zabezpieczone przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, takich jak np. deszcz czy promieniowanie słoneczne.
4. Meble mogą być czyszczone za pomocą wilgotnej szmatki albo papierowego ręcznika.
5. Przetransportowywanie mebli powinno być dokonywane poprzez przenoszenie bez dodatkowego obciążenia. Przy przenoszeniu mebla należy chwycić za jego pionowe elementy, takie jak np. boki czy nogi. Nie wolno chwytać za części poziome.
UWAGA! Ciągnięcie czy też przesuwanie mebli, a także chwytywanie za części poziome może skutkować trwałym uszkodzeniem mebla.
6. **UWAGA!** Nie należy wspinać się na meble.
7. **UWAGA!** Nadmierne obciążenie mebli może stwarzać niebezpieczeństwo oraz skutkować trwałym uszkodzeniem mebli.


Regał z szufladami na dole i drzwiami na górze















Szafka 6


Nr	Wymiar	Nazwa
15	562x100	Cokół
15	562x100	Cokół
1S	290x150	Bok prawy szuflady
1S	290x150	Bok prawy szuflady
1	1882x350	Bok prawy
2S	290x150	Bok lewy szuflady
2S	290x150	Bok lewy szuflady
2	1882x350	Bok lewy
3	562x347	Wieniec dolny
4	600.4x350	Wieniec górny
5	594x195.5	Front szuflady
5	594x195.5	Front szuflady
6S	513x135	Tył szuflady
6S	513x135	Tył szuflady
6	1791x580	Ściana tylna
7S	562x347	Półka stała
7S	562x347	Półka stała
7	561x342	Półka
7	561x342	Półka
8L	296x394	Front lewy górny
8P	296x394	Front prawy górny
8S	513x135	Przód szuflady
8S	513x135	Przód szuflady
9S	513x253	Dno szuflady
9S	513x253	Dno szuflady


Regał z szufladami na dole i drzwiami na górze

BLUT51.1700.04.L  2x	BLUT51.1700.04.P  2x	BLU173L8100EURO  4x	GAMRE10-0096-G0007-0156  4x	BLU71M2550  4x	BLU90M2503.BP  4x	REJI.TB01.0108.05.061.SZT  12x
BLU661.1000.SZT  16x	HAF262.28.670  44x	SIS17.84.110-0  8x	TOPKOŁEK.8x30.szt  60x	TOPGwoździe.OPK  4x	TOPKOŁEK.PODPÓLKOWY.FI5.SZT  8x	HAF262.26.534  44x
TOPZabezp.Przechył+Kołek+Wkręt  1x	MARU03.5x016-US-PZ-B.1SZT  16x	MARU03.5x030-US-PZ-B.1SZT  6x	MARU04.0x050-US-PZ-B.1SZT  8x	BLU550F3000B.R+L  2x		















BASIC



OPTIMUM



PREMIUM



Regał z szufladami na dole i drzwiami na górze

